



Міцні інструменти навіть для найскладніших асфальтових, земляних та ландшафтних робіт!

СЕРІЯ N 3 ПОМАРАНЧЕВОЮ РУКОЯТКОЮ

Для переміщення, вирівнювання і формування асфальту, бетону, гравію, щебеню, піску і ґрунту

ФУНКЦІОНАЛЬНО ВИДОЗМІНЮВАНІ РОЗРІВНЮВАЧІ, ПЕРЕСУВАЧІ И ГРАБЛІ

- зносостійкі та нержавіючі інструменти з легкого алюмінієвого сплаву
- 52 різних варіантів!
- 26 різних змінюваних полотна
- полотно можна використовувати з обох сторін
- покриття рукоятки: порошкове забарвлення, помаранчевий RAL2004

Нашими клієнтами є будівельні фірми, а також фірми, що здійснюють дорожні та ландшафтні роботи, догляд за парками і зеленими зонами, спортивними майданчиками і полями для гольфу, гірськолижними курортами та житлово-комунальними господарствами. Також інструменти підійдуть для домашнього господарства і ферми.

Починаючи з 1997 року ми виготовляємо інструменти для використання в складних професійних роботах. Наша гарантія якості - це ретельна розробка продукції, яку ми проводимо у співпраці з провідними інфраструктурними компаніями Фінляндії.

Ознайомтеся з нашими інструментами і зв'яжіться з нами. Ми обов'язково підберемо відповідний інструмент спеціально для Вас!

GRAFIPRO 2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi



Grafipro Oy це компанія, що спеціалізується на виробництві алюмінієвих і полімерних композитних матеріалів. У нашу діяльність входить розробка, планування, виробництво і продаж матеріалів і компонентів, а також готової продукції.


Завдяки 28-річному досвіду, Grafipro Oy є експертом в технічних характеристиках різних алюмінієвих матеріалів, в технології виробництва, а також в різних варіантах обробки поверхні. Тому якщо у Вас є питання з приводу алюмінію, звертайтеся, це Вам абсолютно нічого не буде коштувати!

Ми пропонуємо:

- Якість
- Унікальність
- Особистий підхід
- Досвід
- Швидкі та вчасні рішення й гнучкість

ВИДОЗМІНЮВАНІ
СТІЙКІ
ЛЕГКІ

ПЕРЕВІРЕНО
лабораторними дослідженнями
та практичним використанням



Потайні болти полегшують чищення!




ГРАБЛІ КА



Потужний інструмент для професійного використання!

Робота із гравієм, щебнем і піском

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо



ЗУБЦІ 15 мм x 30 мм

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Граблі / розрівнювач КА					
КА-560 N PB	6430026622056	2 м	RAL 2004	560 мм	1,53
КА-720 N PB	6430026622063	2 м	RAL 2004	720 мм	1,61
Граблі / розрівнювач КА з гумовою насадкою					
КА-560 KN PB	6430026622070	2 м	Гумова насадка	560 мм	1,68
КА-720 KN PB	6430026622087	2 м	Гумова насадка	720 мм	1,76
Граблі / розрівнювач КА, полотна					
G-51/560 PB	6430026625286	-	Необроблений алюміній	560 мм	0,30
G-51 PB	6430026625293	-	Необроблений алюміній	720 мм	0,38

GRAFIPRO


2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ПЕРЕСУВАЧІ КЕ

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач / розрівнювач КЕ					
KE-560 N PB	6430026622094	2 м	RAL 2004	560 мм	1.71
KE-720 N PB	6430026622100	2 м	RAL 2004	720 мм	1.84
Пересувач / розрівнювач КЕ з гумовою насадкою					
KE-560 KN PB	6430026622117	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.86
KE-720 KN PB	6430026622124	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.99
Пересувач / розрівнювач КЕ, полотна					
G-16/560 PB	6430026625309	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.48
G-16 PB	6430026625316	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.61

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо



Професійний інструмент для простої роботи зі складними матеріалами!

Формування та розрівнювання асфальту, бетону, піска та ґрунту

GRAFIPRO

2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi


ГРАБЛІ КН

Професійний інструмент для простої роботи зі складними матеріалами!

Робота з асфальтом, бетоном, гравієм, щебнем, піском і ґрунтом



ЗУБЦІ 10 мм x 15 мм



- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 400–800 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Граблі / розрівнювач КН					
КН-400 N PB	6430026622131	2 м	RAL 2004	400 мм	1.18
КН-560 N PB	6430026622148	2 м	RAL 2004	560 мм	1.53
КН-720 N PB	6430026622155	2 м	RAL 2004	720 мм	1.61
КН-880 N PB	6430026622162	2 м	RAL 2004	880 мм	1.74
Граблі / розрівнювач КН з гумовою насадкою					
КН-400 KN PB	6430026622179	2 м	Гумова насадка	400 мм	1.33
КН-560 KN PB	6430026622186	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.68
КН-720 KN PB	6430026622193	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.76
КН-880 KN PB	6430026622209	2 м	Гумова насадка	880 мм	1.89
Граблі / розрівнювач КН, полотна					
G-61/400 PB	6430026625330	-	Необроблений алюміній	400 мм	0.22
G-61/560 PB	6430026625347	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.30
G-61 PB	6430026625323	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.38
G-61/880 PB	6430026625354	-	Необроблений алюміній	880 мм	0.51

GRAFIPRO

2019


- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ПЕРЕСУВАЧІ KL

Потужний інструмент для професійного використання!

Формування та розрівнювання асфальту, бетону, щебеню та гравію

- Изготовлено из прочного и легкого сплава алюминия, устойчивого к коррозии и механическим повреждениям
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 400–800 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо



Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач / розрівнювач KL					
KL-400 N PB	6430026622216	2 м	RAL 2004	400 мм	1.19
KL-560 N PB	6430026622223	2 м	RAL 2004	560 мм	1.56
KL-720 N PB	6430026622230	2 м	RAL 2004	720 мм	1.65
KL-880 N PB	6430026622247	2 м	RAL 2004	880 мм	1.84
Пересувач / розрівнювач KL з гумовою насадкою					
KL-400 KN PB	6430026622254	2 м	Гумова насадка	400 мм	1.34
KL-560 KN PB	6430026622261	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.71
KL-720 KN PB	6430026622278	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.80
KL-880 KN PB	6430026622285	2 м	Гумова насадка	880 мм	1.99
Пересувач / розрівнювач KL, полотна					
G-11/400 PB	6430026625378	-	Необроблений алюміній	400 мм	0.23
G-11/560 PB	6430026625385	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.33
G-11 PB	6430026625361	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.42
G-11/880 PB	6430026625392	-	Необроблений алюміній	880 мм	0.61

GRAFIPRO


2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ГРАБЛІ КМ

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Габлі КМ					
КМ-560 N PB	6430026622292	2 м	RAL 2004	560 мм	1.48
КМ-720 N PB	6430026622308	2 м	RAL 2004	720 мм	1.56
Габлі КМ з гумовою насадкою					
КМ-560 KN PB	6430026622315	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.53
КМ-720 KN PB	6430026622322	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.71
Габлі КМ, полотна					
G-71/560 PB	6430026625408	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.25
G-71 PB	6430026625415	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.33



ЗУБЦІ
15 мм x 30 мм
25 мм x 50 мм



Потужний інструмент для професійного використання!

Робота з гравієм, щебнем і макадамом

GRAFIPRO

2019


- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi



ПЕРЕСУВАЧІ KS

Професійний інструмент для простої роботи зі складними матеріалами!

Розрівнювання асфальту та бетону



- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач / розрівнювач KS					
KS-560 N PB	6430026622339	2 м	RAL 2004	560 мм	1.55
KS-720 N PB	6430026622346	2 м	RAL 2004	720 мм	1.65
Пересувач / розрівнювач KS з гумовою насадкою					
KS-560 KN PB	6430026622353	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.70
KS-720 KN PB	6430026622360	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.80
Пересувач / розрівнювач KS, полотна					
G-17/560 PB	6430026625262	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.32
G-17 PB	6430026625279	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.42


GRAFIPRO

2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ПЕРЕСУВАЧІ КТ

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 600 мм і 700 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо
- Не має потреби в опорних елементах!



Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач КТ					
КТ-600 N	6430026625002	2 м	RAL 2004	600 мм	1.45
КТ-700 N	6430026625026	2 м	RAL 2004	700 мм	1.53
Пересувач КТ з гумовою насадкою					
КТ-600 KN	6430026625019	2 м	Гумова насадка	600 мм	1.60
КТ-700 KN	6430026625033	2 м	Гумова насадка	700 мм	1.68
Пересувач КТ, полотна					
G-14/600 T	6430026620045	-	Необроблений алюміній	600 мм	0.49
G-14/700 T	6430026620052	-	Необроблений алюміній	700 мм	0.57



Потужний інструмент для професійного використання!

Розрівнювання асфальту, бетону, гравію та щебеню

**БЕЗ ОПОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ -
Профіль Т приєднується
прямо до рукоятки**

GRAFIPRO

2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ГРАБЛІ КУ

Потужний інструмент для професійного використання!

Робота з бетоном, гравієм, щебнем, піском і ґрунтом

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560–800 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо
- **Чудово підходить для роботи з бетоном!**



ЗУБЦІ 35 мм x 20 мм



Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Габлі / розрівнювач КУ					
KU-560 N PB	6430026622377	2 м	RAL 2004	560 мм	1.58
KU-720 N PB	6430026622384	2 м	RAL 2004	720 мм	1.67
KU-880 N PB	6430026622391	2 м	RAL 2004	880 мм	1.70
Габлі / розрівнювач КУ з гумовою насадкою					
KU-560 KN PB	6430026622407	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.73
KU-720 KN PB	6430026622414	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.82
KU-880 KN PB	6430026622421	2 м	Гумова насадка	880 мм	1.85
Габлі / розрівнювач КУ, полотна					
G-91/560 PB	6430026625439	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.35
G-91 PB	6430026625422	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.44
G-91/880 PB	6430026625446	-	Необроблений алюміній	880 мм	0.47


GRAFIPRO**2019**

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

ГРАБЛІ KV

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- **Потайні болти**
- Двосторонні полотна
- Можлива доставка деталей окремо

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Граблі / розрівнювач KV					
KV-560 N PB	6430026622438	2 м	RAL 2004	560 мм	1.50
KV-720 N PB	6430026622445	2 м	RAL 2004	720 мм	1.60
Граблі / розрівнювач KV з гумовою насадкою					
KV-560 KN PB	6430026622452	2 м	Гумова насадка	560 мм	1.65
KV-720 KN PB	6430026622469	2 м	Гумова насадка	720 мм	1.75
Граблі / розрівнювач KV, полотна					
G-41/560 PB	6430026620380	-	Необроблений алюміній	560 мм	0.27
G-41 PB	6430026620373	-	Необроблений алюміній	720 мм	0.37



ЗУБЦІ 25 мм x 50 мм



**Професійний інструмент
для простої роботи зі
складними матеріалами!**

Формування та розрівнювання
гравію, щебеню, піска та ґрунту

GRAFIPRO ————— **2019**

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi



ПЕРЕСУВАЧІ KW

- Виготовлено з міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина дерев'яного полотна 800 мм
- Потайні болти




Формування та розрівнювання асфальту, бетону, щебеню та гравію

Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач / розрівнювач KW					
KW-800 N	6430026624678	2 м	RAL 2004	800 мм	1,46
Пересувач / розрівнювач KW з гумовою насадкою					
KW-800 KN	6430026624937	2 м	Гумова насадка	800 мм	1,61
Пересувач / розрівнювач KW, березовое полотно					
G-81	6430026624685	-	Необроблене дерево	800 мм	0,23

СТАЛЬНІ ПЕРЕСУВАЧІ RST

- Полотно виготовлене з 2 мм листової нержавіючої сталі
- Рукоятка виконана із міцного та легкого сплаву алюмінію, стійкого до корозії та механічних ушкоджень
- Довжина рукоятки 2 м, наявна з гумовою насадкою, яка покращує хват
- Ширина полотна 560 мм і 720 мм
- Потайні болти




Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Ширина полотна	Вага/кг
Пересувач / розрівнювач RST					
KL-560 RST N PB	6430026622476	2 м	RAL 2004	560 мм	2.13
KL-720 RST N PB	6430026622483	2 м	RAL 2004	720 мм	2.51
Пересувач / розрівнювач RST з гумовою насадкою					
KL-560 RSTK N PB	6430026622490	2 м	Гумова насадка	560 мм	2.38
KL-720 RSTK N PB	6430026622506	2 м	Гумова насадка	720 мм	2.66
Пересувач / розрівнювач RST, полотно					
G-12/560 RST PB	6430026626849	-	Нержавіюча сталь	560 мм	1.00
G-12 RST PB	6430026626856	-	Нержавіюча сталь	720 мм	1.28

GRAFIPRO

2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

РУКОЯТКИ ТА ОПОРНІ ЕЛЕМЕНТИ



Товар	Товарний код	Штрих-код	Довжина рукоятки	Покриття	Вага/кг
Рукоятка помаранчева 2 м	G-28 N	6430026624692	2 м	RAL 2004	0.96
Рукоятка помаранчева 2 м + гумова насадка	G-28 KN	6430026624944	2 м	Гумова насадка	1.11
Опорні елементи	G-32 AL	6430026624715	-	RAL 9005	0.27

GRAFIPRO 2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

Просте та швидке складання!



1. Перш за все, приєднайте опорні елементи до рукояті болтами з шестигранною голівкою. Переконайтеся, що деталі закріплено під правильними кутами.



2. Коли опорні елементи встановлено, прикріпіть рукоять до полотна посередні за допомогою викрутки. Прикріпіть полотно до опорних елементів закрутивши болти у відповідних місцях.




3. Переконайтеся, що усі болти затягнуті перед найпершим застосуванням!

GRAFIPRO 2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

Стойка – економія місця для виставок та продажів!



**На стойці можна розмістити
наприклад 8 інструментів
серії KT-600 та 8 інструментів
серії KL-720**

- площа поверхні 0,3 м²
- розміри 500 x 600 x 2200 мм
- ролики із гальмами
- вага без інструментів 15 кг

DP-LT / Стойки для інструментів

DP-LT

GRAFIPRO 2019

- Grafipro Oy, бізнес-ід: 0837175-4 • Місце реєстрації: Naantali, Фінляндія
- Адреса: Voivalantie 24 A, офіс номер 3, 20780 Kaarina, Фінляндія
- Тел. +358 50 300 5858, +358 40 777 3527, +358 40 565 0126, +358 50 387 3624
- Електронна пошта: grafipro@grafipro.fi • www.grafipro.fi

GRAFIPRO



Voivalantie 24 A, офіс номер 3,
20780 Kaarina, Фінляндія
Тел. +358 50 300 5858, +358 50 387 3624,
+358 40 565 0126, +358 40 777 3527
grafipro@grafipro.fi
www.grafipro.fi



**Зв'яжіться з нами, і ми знайдемо потрібні
вам інструменти!**